## FICHA TÉCNICA: DEPÓSITO DOSIFICADOR



Ilustración I: Depósito dosificador

- ✓ Depósito vertical de Polietileno de Alta Densidad (**PEAD**); con aditivos resistentes a los rayos UV y volumetría que oscila entre los 100 y 1250 litros. **Amplia variedad de modelos.**
- ✓ El PEAD es un material imputrescible y resistente a largo plazo a las agresiones de carácter químico.
- ✓ La superficie de las paredes interiores es lisa, lo que facilita la limpieza e impide la acumulación de desechos.
- ✓ El peso reducido de los equipamientos facilita su transporte y manipulación.
- ✓ Equipados con bases de apoyo en la parte superior del depósito para instalación de bombas dosificadoras o agitadores de eje vertical.
- ✓ Facilidad de colocación de pasamuros/brida de conexión para tuberías.

Modelos y dimensiones	Capacidad, L	Diámetro, mm	Altura, mm	Tapa, mm
GDR-DOS0050	50	360	690	125
GDR-DOS0100	100	480	725	125
GDR-DOS0200	200	570	1010	125
GDR-DOS0300	300	610	1170	125
GDR-DOS0500	500	750	1320	220
GDR-DOS1250	1250	1130	1620	400

Tolerancia 3% sobre las dimensiones; 5% sobre la capacidad